

## Désherbeurs sans herbicide

- Brûleur infrarouge
- Pas de flamme nue
- Silencieux
- Faible consommation de gaz



**CHF**



[infraweeder.ch](http://infraweeder.ch)




**950 °C**



Le rayonnement infrarouge intense fait éclater les cellules végétales des mauvaises herbes et des semences volantes, entraînant ainsi leur dessèchement rapide.

Le modèle maniable Lady est l'appareil idéal pour le jardin familial; il est imbattable pour réaliser un désherbage précis. Très flexible, l'appareil garantit des résultats parfaits dans les interstices entre les dalles et les pavés, le long des chemins et dans les massifs de fleurs. Les bouteilles de gaz normées sont disponibles dans le commerce.




## Lady

### Caractéristiques

Poids avec bouteille de gaz: 1.7 kg  
 Volume de gaz: 330 g  
 Consommation de gaz: 125 g/h  
 Autonomie/bouteille de gaz: 2.5 h  
 Surface de travail: 8.5 x 17 cm  
 Température du brûleur: 950 °C  
 Durée d'action: env. 3 secondes  
 Allumage: manuel avec allume-gaz  
 Homologation: DVGW  
 Fabrication: Suisse  
 Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                           |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>InfraWeeder Lady</b><br>y. c. 1 cartouche de gaz<br>y. c. 1 allume-gaz | <b>CHF 229.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWLady    |
|  | <b>Cartouche de gaz</b><br>EN417 UN2037                                   | <b>CHF 8.50</b><br><br>Art. Nr.<br>IWButan330E |
|  | <b>6 Cartouche de gaz</b>                                                 | <b>CHF 49.50</b><br>Art. Nr.<br>IWButan330M    |
|                                                                                     | <b>12 Cartouche de gaz</b>                                                | <b>CHF 99.00</b><br>Art. Nr.<br>IWButan330K    |




Le modèle Junior Butan B2R est parfaitement adapté tant pour les travaux privés que professionnels. Cet appareil permet d'éradiquer les plantes indésirables sur des surfaces relativement grandes. La bouteille de gaz de 3 kg est portée sur le dos. Bouteille de gaz disponible dans le commerce.

## Junior Butan B2R

### Caractéristiques

Poids de l'appareil sans tuyau: 2.7 kg  
 Poids de l'appareil avec tuyau: 3.3 kg  
 Poids du sac à dos: 1.2 kg  
 Poids de la bouteille de gaz: 6.5 kg  
 Volume de gaz: 2.75 kg  
 Consommation de gaz: 0.5 kg/h  
 Autonomie/bouteille de gaz: 5.5 h  
 Surface de travail: 18 x 35 cm  
 Température du brûleur: 800 °C  
 Durée d'action: env. 3 secondes  
 Allumage: manuel avec allume-gaz  
 Homologation: DVGW  
 Fabrication: Suisse  
 Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>Junior Butan B2R</b><br>y. c. sac à dos<br>y. c. allume-gaz<br>sans bouteille de gaz | <b>CHF 990.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWJuniorB2R |
|  | <b>Campingaz 2,75 kg</b><br>Butan 907                                                   | <b>CHF 120.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWButan6E   |
|  | <b>Kit roue</b>                                                                         | <b>CHF 89.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWRadset     |




Le modèle Eco Butan B2R est parfaitement adapté pour les travaux professionnels. Il est équipé d'un turboventilateur ainsi que d'un dispositif d'allumage électrique. L'apport d'air accru optimise la capacité de brûlage et le rayonnement infrarouge intense permet de réduire nettement le temps de travail.

## Eco Butan B2R

### Caractéristiques

Poids de l'appareil sans tuyau: 3.5 kg  
 Poids de l'appareil avec tuyau: 4.1 kg  
 Poids du sac à dos: 1.2 kg  
 Poids de la bouteille de gaz: 6.5 kg  
 Consommation de gaz: 0.5 kg/h  
 Autonomie/bouteille de gaz: 5.5 h  
 Surface de travail: 18 x 35 cm  
 Température du brûleur: 900 °C  
 Durée d'action: env. 2 secondes  
 Allumage: électrique  
 Homologation: DVGW  
 Fabrication: Suisse  
 Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                  |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>Eco Butan B2R</b><br>y. c. sac à dos<br>sans bouteille de gaz | <b>CHF 1390.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWEcoB2R |
|  | <b>Campingaz 2.75 kg</b><br>Butan 907                            | <b>CHF 120.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWButan6E |
|  | <b>Kit roue</b>                                                  | <b>CHF 89.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWRadset   |




Le modèle Junior Propan P2 est parfaitement adapté tant pour les travaux privés que professionnels. Cet appareil permet d'éradiquer les plantes indésirables sur des surfaces relativement grandes. Le modèle P2 s'utilise avec un sac à dos ergonomique.

## Junior Propan P2

### Caractéristiques

Poids de l'appareil sans tuyau: 2.7 kg  
 Poids de l'appareil avec tuyau: 3.3 kg  
 Longueur de tuyau: 1.6 m  
 Poids du sac à dos ergonomique: 2.4 kg  
 Consommation de gaz: 0.5 kg/h  
 Autonomie/bouteille de gaz: 15h  
 Surface de travail: 18 x 35 cm  
 Température du brûleur: 850 °C  
 Durée d'action: env. 3 secondes  
 Allumage: manuel avec allume-gaz  
 Homologation: DVGW  
 Fabrication: Suisse  
 Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                                        |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>Junior Propan P2</b><br>y. c. allume-gaz<br>sans bouteille de gaz<br>sans sac à dos | <b>CHF 880.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWJunior.P2 |
|  | <b>Sac à dos ergonomique</b>                                                           | <b>CHF 329.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWKR        |
|  | <b>Kit roue</b>                                                                        | <b>CHF 89.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWRadset     |




Le modèle Eco Propan P2 est parfaitement adapté pour les travaux professionnels. Il est équipé d'un turbo-ventilateur pour une alimentation supérieure d'air dans la chambre de combustion. L'apport d'air accru permet de réduire nettement le temps de travail.

## Eco Propan P2

### Caractéristiques

Poids de l'appareil sans tuyau: 3.5 kg  
 Poids de l'appareil avec tuyau: 4.2 kg  
 Poids du sac à dos ergonomique: 2.4 kg  
 Longueur de tuyau: 1.6 m  
 Consommation de gaz: 0.5 kg/h  
 Autonomie/bouteille de gaz: 15 h  
 Surface de travail: 18 x 35 cm  
 Température du brûleur: 950 °C  
 Durée d'action: env. 2 secondes  
 Allumage: électrique  
 Homologation: DVGW  
 Fabrication: Suisse  
 Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <b>Eco Propan P2</b><br>sans bouteille de gaz<br>sans sac à dos | <b>CHF 1280.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWEco.P2 |
|  | <b>Sac à dos ergonomique</b>                                    | <b>CHF 329.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWKR      |
|  | <b>Kit roue</b>                                                 | <b>CHF 89.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWRadset   |




Le modèle Junior Propan P5 est parfaitement adapté tant pour les travaux privés que professionnels. Le modèle P5 peut aussi être équipé d'un chariot de transport pour la bouteille de gaz. Avec le tuyau de 5m, il offre un grand rayon d'action.

## Junior Propan P5

### Caractéristiques

Poids de l'appareil sans tuyau: 2.7 kg  
Poids de l'appareil avec tuyau: 4.0 kg  
Poids du chariot: 10.5 kg  
Longueur de tuyau: 5 m  
Consommation de gaz: 0.5 kg/h  
Autonomie/bouteille de gaz: 21 h  
Surface de travail: 18 x 35 cm  
Température du brûleur: 850 °C  
Durée d'action: env. 3 secondes  
Allumage: manuel avec allume-gaz  
Homologation: DVGW  
Fabrication: Suisse  
Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>Junior Propan P5</b><br>y. c. allume-gaz<br>sans bouteille de gaz<br>sans Chariot | <b>CHF 890.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWJunior.P5 |
|  | <b>Chariot professionnel</b>                                                         | <b>CHF 349.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWFW        |
|  | <b>Chariot Basic</b>                                                                 | <b>CHF 179.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWFWB       |



Le modèle Junior Propan P5 est parfaitement adapté tant pour les travaux privés que professionnels. Ce modèle est équipé d'un turbo-ventilateur et d'un dispositif d'allumage électrique. L'alimentation d'air accrue optimise la capacité de brûlage et le rayonnement infrarouge intense permet de réduire nettement le temps de travail.

## Eco Propan P5


### Caractéristiques

Poids de l'appareil sans tuyau: 3.5 kg  
Poids de l'appareil avec tuyau: 4.8 kg  
Poids du chariot: 10.5 kg  
Longueur de tuyau: 5 m  
Consommation de gaz: 0.5 kg/h  
Autonomie/bouteille de gaz: 21 h  
Surface de travail: 18 x 35 cm  
Température du brûleur: 950 °C  
Durée d'action: env. 2 secondes  
Allumage: électrique  
Homologation: DVGW  
Fabrication: Suisse  
Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                        |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Eco Propan P5<br>sans bouteille de gaz<br>sans Chariot | CHF 1290.00<br><br>Art. Nr.<br>IWEco.P5 |
|  | Chariot professionnel                                  | CHF 349.00<br><br>Art. Nr.<br>IWFw      |
|  | Chariot Basic                                          | CHF 179.00<br><br>Art. Nr.<br>IWFwB     |



**23.5 kg**




Le modèle Ronco est l'appareil idéal pour les espaces publics, privés et les allées. Par ailleurs, il s'avère indispensable dans les cimetières pour traiter les passages souvent étroits. Cet appareil se distingue par sa légèreté et sa maniabilité.

## Ronco

### Caractéristiques

Dimensions (déplié): 33 x 148 cm  
Dimensions (plié): 33 x 98 cm  
Poids sans bouteille: 23.5 kg  
Volume de gaz: 5 kg  
Consommation de gaz: 914 g/h  
Autonomie/bouteille de gaz: 5.5 h  
Surface de travail: 33 x 45 cm  
Rendement: jusqu'à 400 m<sup>2</sup>/h  
Allumage: électrique  
Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Ronco</b><br>pour bouteille Ø23 cm<br>sans bouteille de gaz    | <b>CHF 2290.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWRonco       |
|  | <b>Ronco XL</b><br>pour bouteille Ø30 cm<br>sans bouteille de gaz | <b>À la demande</b><br><br>Art. Nr.<br>IWRoncoXL    |
|  | <b>Kit brûleur</b><br>2 supports magnétiques                      | <b>CHF 129.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWMaster510870 |





## Master 510

### Caractéristiques

Dimensions (déplié): 53 x 198 cm  
 Dimensions (replié): 53 x 110 cm  
 Poids sans bouteille: 56.0 kg  
 Poids de la bouteille de gaz: 24.5kg  
 Type de gaz: propane  
 Volume de gaz: 10.5 kg  
 Consommation de gaz: 1.54 kg/h  
 Autonomie/bouteille de gaz: 6.5 h  
 Surface de travail: 60 x 51 cm  
 Rendement: jusqu'à 1000 m<sup>2</sup>/h  
 Température du brûleur: 850 °C  
 Allumage: électrique  
 Homologation: DVGW  
 Fabrication: Suisse  
 Garantie: 2 ans

|  |                                                                 |                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>Master 510</b><br>modèle non tracté<br>sans bouteille de gaz | <b>CHF 4590.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWMaster510 |
|--|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|






Le modèle 510 R présente les mêmes caractéristiques que le modèle Master 510, mais en version autotractée. Cette fonction supplémentaire facilite le désherbage sur de vastes surfaces et pentes sans devoir fournir de gros efforts.

## Master 510R

### Caractéristiques

Poids de l'appareil autotracté: 65.0 kg  
 Vitesse: en continu  
 Batterie: 24 V, ions lithium  
 Autonomie de la batterie: 4 h  
 Temps de chargement: 3 h  
 Homologation: DVGW  
 Fabrication: Suisse  
 Garantie: 2 ans

|                                                                                     |                                                                  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>Master 510R</b><br>modèle autotracté<br>sans bouteille de gaz | <b>CHF 5890.00</b><br><br>Art. Nr.<br>IWMaster510R |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|




# Accessoires pour Master 510 / 510R



**Frein de roue**  
sauvegardez votre appareil

**CHF 259.00**

Art. Nr.  
IWMaster510650



**Sangles de serrage 2m**  
pour un transport en toute sécurité

**CHF 35.00**

Art. Nr.  
IWMaster510992



**Housse de protection**  
protection idéale contre la saleté et l'humidité

**CHF 195.00**

Art. Nr.  
IWMaster510990



**Akku supplémentaire, ions lithium 24 Volt**  
pour 4 heures supplémentaires de travail

**CHF 249.00**

Art. Nr.  
IWAK100



**Kit brûleur**  
brûleur manuel, avec 2 fixations magnétiques

**CHF 129.00**

Art. Nr.  
IWMaster510870

**Brûleur manuel**

**CHF 39.00**

Art. Nr.  
IWMaster510875



**6 Cartouche de gaz**  
330g, EN417 UN2037

**CHF 49.50**

Art. Nr.  
IWButan330M

**12 Cartouche de gaz**  
330g, EN417 UN2037

**CHF 99.00**

Art. Nr.  
IWButan330K



## Accessoires pour Master 510 / 510R



### Kit d'assemblage

Raccordement de 2 Master, surface de travail  
102 cm

CHF 390.00

Art. Nr.  
IWMaster510980



### Extincteur

avec support  
avec 1 kg de poudre ABC

CHF 99.00

Art. Nr.  
IWMaster510993



**Avant**

**Après**