

Rikkakasvien torjunta myrkyttämättä

- infrapunapolttimella
- ei avotulta
- meluton
- pieni kaasunkulutus

FI




infraweeder.ch





Voimakas infrapunasäteily osuu kohdistetusti rikkakasveihin ja ilmassa leviäviin siemeniin, aiheuttaa niiden proteiinisolujen hajoamisen ja käynnistää heti kasvin kuihtumisen.

Kätevä Lady-malli on ihanteellinen laite kotipuutarhaan ja soveltuu erityisen hyvin pistemäiseen rikkakasvien torjuntaan. Laitteen liikuttelu on helppoa ja mahdollistaa siten optimaalisen käytön laattasaumoissa, tienvarsilla ja kukkapenkeissä. Kaasusäiliöt ovat vakiomallisia ja niitä on saatavana erikoisliikkeistä.




Lady

Tekniset tiedot

Paino, laite kaasusäiliöineen: 1.7 kg
 Kaasumäärä: 330 g
 Kaasunkulutus: 125 g/h
 Toiminta-aika kaasupullolla: 2.5 h
 Polttimen pinta-ala: 8.5 x 17 cm
 Polttimen lämpötila: 950 °C
 Vaikutusaika: noin 3 s
 Sytytin: Pitkä käsisytytin
 Hyväksyntä: DVGW
 Valmistusmaa: Sveitsi
 Takuu: 2 vuotta

	InfraWeeder Lady sis. 1 kaasusäiliön sis. 1 pitkän sytyttimen	Art. Nr. IWLady
	Kaasusäiliö 330 g EN417 UN2037	Art. Nr. IWButan330E
	6 kaasusäiliö 12 kaasusäiliö	Art. Nr. IWButan330M Art. Nr. IWButan330K




Junior Butane B2R-malli on myös kotikäyttöön ihanteellinen ammattikäyttöön sopiva. Tämän mallin kanssa voidaan käyttää suuremmille alueille eroon rikkaruohoista. 3 kg:n kaasupullo kannetaan takana. Tämä on saatavana myös erikoistuneilta jälleenmyyjiltä saatavilla.

Junior Butan B2R

Tekniset tiedot

Paino, laite ilman letkua: 2.7 kg
Paino, laite letkuineen: 3.3 kg
Paino, repun: 1.2 kg
Paino, kaasupullon: 6.5 kg
Kaasumäärä: 2.75 kg
Kaasunkulutus: 0.5 kg/h
Toiminta-aika kaasupullolla: 5.5 h
Polttimen pinta-ala: 18 x 35 cm
Polttimen lämpötila: 800 °C
Vaikutusaika: noin 3 s
Sytytin: Pitkä käsisytytin
Hyväksyntä: DVGW
Valmistusmaa: Sveitsi
Takuu: 2 vuotta

	Junior Butan B2R sis. reppu sis. vaaleampi ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWJuniorB2R
	Campingaz 2.75 kg Butan 907	Art. Nr. IWButan6E
	Pyöräsarja	Art. Nr. IWRadset




Eco Butane B2R-malli on ihanteellinen ammattilaiselle Sitoutuminen. Tämä malli sisältää turbopuhaltimen, samoin kuin sähköinen Sytytin. Lisääntynyt ilmansyöttö aiheuttaa vielä paremman Palava voima. Kanssa voimakas infrapunasäteily työaika voi olla valtava vähentää.

Eco Butan B2R

Tekniset tiedot

Paino, laite ilman letkua: 3.5 kg
 Paino, laite letkuineen: 4.1 kg
 Paino, repun: 1.2 kg
 Paino, kaasupullon: 6.5 kg
 Kaasumäärä: 2.75 kg
 Kaasunkulutus: 0.5 kg/h
 Toiminta-aika kaasupullolla: 5.5 h
 Polttimen pinta-ala: 18 x 35 cm
 Polttimen lämpötila: 900 °C
 Vaikutusaika: noin 2 s
 Sytytin: Sähköinen
 Hyväksyntä: DVGW
 Valmistusmaa: Sveitsi
 Takuu: 2 vuotta

	Eco Butan B2R sis. reppu ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWEcoB2R
	Campingaz 2.75 kg Butan 907	Art. Nr. IWButan6E
	Pyöräsarja	Art. Nr. IWRadset




Junior Propane P2-malli on myös kotikäyttöön soveltuu ammattikäyttöön. Anna näiden mallien kanssa keski-suurilla alueilla eroon rikkaruohoista. P2-mallin mukana tulee Käytetty Comfort-reppu.

Junior Propan P2

Tekniset tiedot

Paino, laite ilman letkua: 2.7 kg
 Paino, laite letkuineen: 3.3 kg
 Paino, repun: 2.4 kg
 Letkun pituus: 1.6 m
 Kaasunkulutus: 0.5 kg/h
 Toiminta-aika kaasupullolla: 15 h
 Polttimen pinta-ala: 18 x 35 cm
 Polttimen lämpötila: 850 °C
 Vaikutusaika: noin 3 s
 Sytytin: Pitkä käsisytytin
 Hyväksyntä: DVGW
 Valmistusmaa: Sveitsi
 Takuu: 2 vuotta

	Junior Propan P2 sis. vaaleampi ilman reppu ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWJunior.P2
	Reppu Tuote	Art. Nr. IWKR
	Pyöräsarja	Art. Nr. IWFBasic



Eco Propan P2-malli on ihan-
teellinen ammattikäyttöön.
Puhaltimella syötetään ilmaa
polttokammioon ja korkeam-
pi lämpötila lyhentää työaikaa
huomattavasti.

Eco Propan P2

Tekniset tiedot

Paino, laite ilman letkua: 3.5 kg
Paino, laite letkuineen: 4.2 kg
Paino, repun: 2.4 kg
Letkun pituus: 1.6 m
Kaasunkulutus: 0.5 kg/h
Toiminta-aika kaasupullolla: 15 h
Polttimen pinta-ala: 18 x 35 cm
Polttimen lämpötila: 950 °C
Vaikutusaika: noin 2 s
Sytytin: Sähköinen
Hyväksyntä: DVGW
Valmistusmaa: Sveitsi
Takuu: 2 vuotta

	Eco Propan P2 ilman reppu ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWEco.P2
	Reppu Tuote	Art. Nr. IWKR
	Pyöräsarja	Art. Nr. IWFBasic




Junior Propane P5-malli on tarkoitettu sekä yksityisille että soveltuu ammatikäyttöön. P5-malli voi varustettu pullovaunulla tahtoa. 5 metrin kaasuletkulla yhdellä on laaja valikoima.

Junior Propan P5

Tekniset tiedot

Paino, laite ilman letkua: 2.7 kg
Paino, laite letkuineen: 4.0 kg
Paino, pullovaunu: 10.5 kg
Letkun pituus: 5 m
Kaasunkulutus: 0.5 kg/h
Toiminta-aika kaasupullolla: 21 h
Polttimen pinta-ala: 18 x 35 cm
Polttimen lämpötila: 850 °C
Vaikutusaika: noin 3 s
Sytytin: Pitkä käsisytytin
Hyväksyntä: DVGW
Valmistusmaa: Sveitsi
Takuu: 2 vuotta

	Junior Propan P5 sis. vaaleampi ilman reppu ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWJunior.P5
	Pullovaunu	Art. Nr. IWFw
	Pullovaunu Basic	Art. Nr. IWFwB



Eco Propan P5-malli on ihan-teellinen ammattikäyttöön. Tässä mallissa on puhallin ja sähkösytytin. Suurempi il-mamäärä parantaa polttime-n tehoa. Tehokas infrapunasä-teily lyhentää työaika-a huo-mattavasti.

Eco Propan P5


Tekniset tiedot

Paino, laite ilman letkua: 3.5 kg
Paino, laite letkuineen: 4.8 kg
Paino, pullovaunu: 10.5 kg
Letkun pituus: 5 m
Kaasunkulutus: 0.5 kg/h
Toiminta-aika kaasupullolla: 21 h
Polttimen pinta-ala: 18 x 35 cm
Polttimen lämpötila: 950 °C
Vaikutusaika: noin 2 s
Sytytin: Sähköinen
Hyväksyntä: DVGW
Valmistusmaa: Sveitsi
Takuu: 2 vuotta

	Eco Propan P5 ilman reppu ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWEco.P5
	Pulloveraunu	Art. Nr. IWFW
	Pulloveraunu Basic	Art. Nr. IWFWB



23.5 kg



Ronco-malli on ihanteellinen laite kiinteistöihin, yksityispihoille ja kävelyteille. Se on korvaamaton myös hautausmaiden ahtaissa tiloissa. Laite tekee vaikutuksen pienellä painollaan ja hallittavuudellaan.

Ronco

Tekniset tiedot

Mitat aukitaitettuna: 33 x 148 cm
Mitat kokoonlaitettuna: 33 x 98 cm
Paino, laite ilman pulloa: 23.5 kg
Kaasumäärä: 5 kg
Kaasunkulutus: 914 g/h
Polttimen pinta-ala: 33 x 45 cm
Alueen suorituskyky: jopa 400 m²/h
Sytytin: Sähköinen
Takuu: 2 vuotta

	Ronco Ø23 cm n kaasupullolle ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWRonco
	Ronco XL Ø23 cm n kaasupullolle ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWRoncoXL
	Poltinsarja Käsipoltin ja 2 magneet- tipidikettä	Art. Nr. IWMaster510870




Master 510-malli on ominaista suuri työteho ja pieni kaasunkulutus, joten se sopii erinomaisesti suurille kestopäällyste-, sora- ja kivituhkanpinnoille.

Master 510

Tekniset tiedot

Mitat aukitaitettuna: 53 x 198 cm
Mitat kokoonlaitettuna: 53 x 110 cm
Paino, laite ilman pulloa: 56.0 kg
Paino, kaasupullon: 24.5 kg
Kaasulaji: Propani
Kaasumäärä: 10.5 kg
Kaasunkulutus: 1.54 kg/h
Toiminta-aika kaasupullolla: 6.5 h
Polttimen pinta-ala: 60 x 51 cm
Alueen suorituskyky: jopa 1000 m²/h
Polttimen lämpötila: 850 °C
Sytytin: Sähköinen
Hyväksyntä: DVGW
Valmistusmaa: Sveitsi
Takuu: 2 vuotta

	Master 510 push-malli ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWMaster510
--	--	-------------------------



Taitettava

InfraWeeder

Master 510R-malli tarjoaa samat ominaisuudet kuin Master 510R. Se on kuitenkin lisäksi varustettu portaatto-malla vetolaitteella. Tämä lisäominaisuus auttaa puhdistamaan rikkakasvit suurilta alueilta ja rinteistä ilman suurta voimantarvetta.




Master 510R


Tekniset tiedot

Paino, laite vetolaitteineen: 65.0 kg
Nopeus: Portaaton
Akku: 24 V, Litiumionit
Toiminta-aika akulla: 4 h
Akun latausaika: 3 h
Hyväksyntä: DVGW
Valmistusmaa: Sveitsi
Takuu: 2 vuotta

	Master 510R itseohjautuva malli ilman kaasupulloa	Art. Nr. IWMaster510R
--	--	--------------------------



Lisävarusteet, Master 510/510R

	Pyöräjarru Varmuuskopioi laite	Art. Nr. IWMaster510650
	Sidontaliina 2 m Turvallinen kuljetus pakettiautossa tai perävau- nussa.	Art. Nr. IWMaster510992
	Suojapeite Ihanteellinen suoja likaa ja kosteutta vastaan.	Art. Nr. IWMaster510990
	Vaihtoakku, litiumioni, 24 Volts Antaa 4 tuntia lisätyöaikaa	Art. Nr. IWAK100
	Poltinsarja Käsipoltin ja 2 magneettipidikettä	Art. Nr. IWMaster510870
	Käsipoltin	Art. Nr. IWMaster510875
	6 kaasusäiliötä 330g, EN417 UN2037	Art. Nr. IWButan330M
	12 kaasusäiliötä 330g, EN417 UN2037	Art. Nr. IWButan330K



Lisävarusteet, Master 510/510R



KytKentäsarja

Kahden Master-laitteen kytkemiseen yhteen,
työleveys 102 cm

Art. Nr.
IWMaster510980



Ensisammutin

sis. pitimen
sis. 1 kg ABC jauhe

Art. Nr.
IWMaster510993



ennen

jälkeen